

- +** • Moteur Shimano STEPS E6100 60 Nm
- Transmission Shimano Nexus 5
- Freins à disques hydrauliques



## CHASSIS

CADRE	Aluminium, 28", disque
FOURCHE	Suntour NEX 700C, tapered, 50 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
BATTERIE	Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 150 / 185 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

JANTES	Mach1, aluminium, 28" 622 x 19C
MOYEU AVANT	Aluminium, Centerlock, 36T
MOYEU ARRIÈRE	Shimano Nexus 5 36T
PNEUS	Spectra Pergo, 622-40, avec bande réfléchissante

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano Nexus, SL-C7000, RevoShift, 5V
PÉDALIER	Aluminium, 38 dents, 170 mm
CASSETTE	Shimano Nexus CS-C7000, 24 dents

## COCKPIT

SELLE	Confort, marron
TIGE DE SELLE	Aluminium, 27.2 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 620 x 25.4 x 30°
POTENCE	Aluminium, 180 x 25 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---



## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	SKS, noir
PORTE-BAGAGES	Atran, aluminium, avec système AVS
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Axa Blueline 30 lux / Basta Juno

COLORIS	Gris iridium
TAILLES	48 (M) - 52 (L)
POIDS	24,10 kg



LCD DISPLAY



X1



- +** • Moteur Shimano STEPS E6100 60 Nm
- Transmission Shimano Nexus 5
- Freins à disques hydrauliques



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium, 26'', disque
<b>FOURCHE</b>	Suntour NEX 26'', tapered, 50 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
<b>BATTERIE</b>	Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 150 / 185 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach1, aluminium, 26'' 559 x 19C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium, Centerlock, 36T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Shimano Nexus 5 36T
<b>PNEUS</b>	Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Nexus, SL-C7000, RevoShift, 5V
<b>PÉDALIER</b>	Aluminium, 38 dents, 160 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano Nexus CS-C7000, 24 dents

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Confort, marron
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium, 27.2 x 350 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 620 x 25.4 x 30°
<b>POTENCE</b>	Aluminium, 180 x 25 mm

## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---



## ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	SKS, noir
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Atrán, aluminium, avec système AVS
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Atrán Dux, ajustable, fixation arrière
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Axa Blueline 30 lux / Basta Juno

<b>COLORIS</b>	Gris iridium
<b>TAILLES</b>	38 (XS) - 44 (S)
<b>POIDS</b>	23,50 kg



LCD DISPLAY



X1



- +** • Moteur Shimano STEPS E6100 60 Nm
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



## CHASSIS

CADRE	Aluminium, 28", disque
FOURCHE	Suntour NEX 700C, tapered, 50 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
BATTERIE	Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 150 / 185 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

JANTES	Mach1, aluminium, 28" 622 x 19C
MOYEU AVANT	Aluminium, 6 trous 100 mm
MOYEU ARRIÈRE	Aluminium, 6 trous 135 mm
PNEUS	Spectra Pergo, 622-40, avec bande réfléchissante

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano SL-RS45-8R, RevoShift 8V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Altus, RD-M310-DL
PÉDALIER	Aluminium, 38 dents, 170 mm
CASSETTE	Shimano CS-HG31-8, 11-32

## COCKPIT

SELLE	Confort, marron
TIGE DE SELLE	Aluminium, 27.2 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 620 x 25.4 x 30°
POTENCE	Aluminium, 180 x 25 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---



## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	SKS, noir
PORTE-BAGAGES	Atran, aluminium, avec système AVS
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Axa Blueline 30 lux / Basta Juno

COLORIS	Gris iridium
TAILLES	48 (M) - 52 (L)
POIDS	23,50 kg



LCD DISPLAY



X1



- +** • Moteur Shimano STEPS E6100 60 Nm
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



## CHASSIS

CADRE	Aluminium, 26'', disque
FOURCHE	Suntour NEX 26'', tapered, 50 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
BATTERIE	Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 150 / 185 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

JANTES	Mach1, aluminium, 26'' 559 x 19C
MOYEU AVANT	Aluminium, 6 trous 100 mm
MOYEU ARRIÈRE	Aluminium, 6 trous 135 mm
PNEUS	Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano SL-RS45-8R, RevoShift 8V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Altus, RD-M310-DL
PÉDALIER	Aluminium, 38 dents, 160 mm
CASSETTE	Shimano CS-HG31-8, 11-32

## COCKPIT

SELLE	Confort, marron
TIGE DE SELLE	Aluminium, 27.2 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 620 x 25.4 x 30°
POTENCE	Aluminium, 180 x 25 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---



## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	SKS, noir
PORTE-BAGAGES	Atran, aluminium, avec système AVS
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Axa Blueline 30 lux / Basta Blueline

COLORIS	Gris iridium
TAILLES	38 (XS) - 44 (S)
POIDS	22,60 kg



LCD DISPLAY



X1



- +** • Moteur Shimano STEPS E5000 50 Nm
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



## CHASSIS

CADRE	Aluminium, 26'', disque
FOURCHE	Suntour NEX 26'', tapered, 50 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E5000, 50 Nm
BATTERIE	Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 150 / 185 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

JANTES	Mach 1, aluminium, 28'' 622 x 19C
MOYEU AVANT	Aluminium, 6 trous 100 mm
MOYEU ARRIÈRE	Aluminium, 6 trous 135 mm
PNEUS	Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano SL-RS45-8R, RevoShift 8V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Altus, RD-M310-DL
PÉDALIER	Aluminium, 38 dents, 160 mm
CASSETTE	Shimano CS-HG31-8, 11-32

## COCKPIT

SELLE	Confort, marron
TIGE DE SELLE	Aluminium, 27.2 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 620 x 25.4 x 30°
POTENCE	Aluminium, 180 x 25 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---



## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	SKS, noir
PORTE-BAGAGES	Atran, aluminium, avec système AVS
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Axa Blueline 30 lux / Basta Juno

COLORIS	Gris iridium
TAILLES	38 (S) - 44 (M)
POIDS	23 kg



LCD DISPLAY



- +** • Moteur Shimano STEPS E5000 50 Nm
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



## CHASSIS

CADRE	Aluminium, 26'', disque
FOURCHE	Suntour NEX 26'', tapered, 50 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E5000, 50 Nm
BATTERIE	Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 150 / 185 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

JANTES	Mach 1, aluminium, 28'' 622 x 19C
MOYEU AVANT	Aluminium, 6 trous 100 mm
MOYEU ARRIÈRE	Aluminium, 6 trous 135 mm
PNEUS	Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano SL-RS45-8R, RevoShift 8V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Altus, RD-M310-DL
PÉDALIER	Aluminium, 38 dents, 160 mm
CASSETTE	Shimano CS-HG31-8, 11-32

## COCKPIT

SELLE	Confort, marron
TIGE DE SELLE	Aluminium, 27.2 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 620 x 25.4 x 30°
POTENCE	Aluminium, 180 x 25 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---

## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	SKS, noir
PORTE-BAGAGES	Atran, aluminium, avec système AVS
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Axa Blueline 30 lux / Basta Juno

COLORIS	Gris iridium
TAILLES	38 (S) - 44 (M)
POIDS	23 kg



LCD DISPLAY

