



G-Life

FICHES TECHNIQUES

- +** Ultra pratique en ville, astucieux au quotidien grâce à ses portages avant et arrière AVS compatibles avec de multiples accessoires, sa béquille double 80 kg, ses pneumatiques à renfort en Kevlar et de section de 60 mm, sa transmission Shimano Nexus 5 permettant de passer les vitesses à l'arrêt, son couple moteur de 60mN



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 26", triple cavité, disque
<b>FOURCHE</b>	Aluminium 6061-T6, 26"

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
<b>BATTERIE</b>	eGoing 17,5 Ah - 603 Wh / 14,5 Ah - 482 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 220 / 175 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach 1, Karma, aluminium 559 x 21C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium disque 36T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Shimano Nexus 5 36T
<b>PNEUS</b>	Spectra 26" x 2,35", renfort Kevlar, bande réfléchissante

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Nexus 5 Revoshift
<b>PÉDALIER</b>	Shimano, SM-CRE61 38 dents, manivelle FCE6100 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-C7000 24 dents

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royale Essenza, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium, 31,6 x 350 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 630 x 31,8 x 40 x 40°
<b>POTENCE</b>	Aluminium, réglable, 65 x 31,8 mm



## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	Aluminium, double cavité
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Atran AVS avant et arrière, aluminium
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Double Ursus Jumbo, 80 kg
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno

<b>COLORIS</b>	Gris Iridium / Indian Summer / Ivory
<b>TAILLES</b>	42 - 48
<b>POIDS</b>	28,90 kg



- +** • Choix de batterie 630 Wh ou 522 Wh
- Moteur Shimano E6100 et mode sport pour un agrément de conduite polyvalent
- Fourche suspendue pour le confort et la polyvalence



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 26", triple cavité, disque
<b>FOURCHE</b>	Suspendue 60 mm

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
<b>BATTERIE</b>	eGoing 17,5 Ah - 603 Wh / 14,5 Ah - 482 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 220 / 175 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach 1, Karma, aluminium 559 x 21C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium disque 36T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Aluminium disque 36T
<b>PNEUS</b>	Spectra 26" x 2,35", renfort Kevlar, bande réfléchissante

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Tourney SL-RS45-8R, Revoshift 8V
<b>DÉRAILLEUR AR.</b>	Shimano Altus, RD-M310-DL
<b>PÉDALIER</b>	Shimano, SM-CRE61 38 dents, manivelle FCE6100 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-HG31-8, 11-32

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royale Essenza, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium, 31,6 x 350 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 630 x 31,8 x 40 x 40°
<b>POTENCE</b>	Aluminium, réglable, 65 x 31,8 mm


## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	Aluminium, double cavité
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Atran AVS avant et arrière, aluminium
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno

<b>COLORIS</b>	Gris Iridium / Indian Summer / Ivory
<b>TAILLES</b>	42 - 48
<b>POIDS</b>	27,50 kg



- + Colonne de direction G-Life compatible avec porte-bagages avant AVS
- + Intégration des câbles par la potence, libérant l'espace pour le portage à l'avant
- + Frein à disque hydraulique pour un freinage puissant



## CHASSIS

CADRE	Aluminium 6061-T6, 26", triple cavité, disque
FOURCHE	Aluminium 6061-T6, 26"

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	Shimano STEPS E5000, 50 Nm
BATTERIE	eGoing 14,5 Ah - 482 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 175 km
CONSOLE	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

JANTES	Mach 1, Karma, aluminium 559 x 21C
MOYEU AVANT	Aluminium disque 36T
MOYEU ARRIÈRE	Aluminium disque 36T
PNEUS	Spectra 26" x 2,35", renfort Kevlar, bande réfléchissante

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano Tourney SL-RS45-8R, Revoshift 8V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Altus, RD-M310-DL
PÉDALIER	Shimano, SM-CRE61 38 dents, manivelle FCE6100 170 mm
CASSETTE	Shimano CS-HG31-8, 11-32

## COCKPIT

SELLE	Selle Royale Essenza, noire
TIGE DE SELLE	Aluminium, 31,6 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 630 x 31,8 x 40 x 40°
POTENCE	Aluminium, réglable, 65 x 31,8 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---


## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	Aluminium, double cavité
PORTE-BAGAGES	Atran AVS avant et arrière, aluminium
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno

COLORIS	Gris Iridium / Indian Summer / Ivory
TAILLES	42 - 48
POIDS	27,90 kg



LCD DISPLAY



- +** • Deux paniers cargo fixation AVS : L.45 x H.15 x D.35 cm. Volume : 15 L. et sangle pour maintenir vos affaires
- Moteur Shimano E6100 et mode sport pour un agrément de conduite polyvalent
- Fourche suspendue pour le confort et la polyvalence



### CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 26", triple cavité, disque
<b>FOURCHE</b>	Suspendue 60 mm

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
<b>BATTERIE</b>	eGoing 17,5 Ah - 603 Wh / 14,5 Ah - 482 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 220 / 175 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano E5000, LCD, à gauche

### ROUES

<b>JANTES</b>	Mach 1, Karma, aluminium 559 x 21C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium disque 36T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Aluminium disque 36T
<b>PNEUS</b>	Spectra 26" x 2,35", renfort Kevlar, bande réfléchissante

### TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Tourney SL-RS45-8R, Revoshift 8V
<b>DÉRAILLEUR AR.</b>	Shimano Altus, RD-M310-DL
<b>PÉDALIER</b>	Shimano, SM-CRE61 38 dents, manivelle FCE6100 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-HG31-8, 11-32

### COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royale Essenza, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium, 31,6 x 350 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 630 x 31,8 x 40 x 40°
<b>POTENCE</b>	Aluminium, réglable, 65 x 31,8 mm


### FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---

### ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	Aluminium, double cavité
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Atran AVS avant et arrière, aluminium
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno

<b>COLORIS</b>	Gris Iridium / Indian Summer / Ivory
<b>TAILLES</b>	42 - 48
<b>POIDS</b>	27,50 kg



**+** Ultra pratique en ville, compact et ultra maniable, centre de gravité bas pour le chargement, astucieux au quotidien grâce à ses portages avant et arrière AVS compatibles avec de multiples accessoires, sa béquille double 80 kg, ses pneumatiques ultra larges, sa transmission Shimano Nexus 5 permettant de passer les vitesses à l'arrêt, son couple moteur de 60mN



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 20", triple cavité, disque
<b>FOURCHE</b>	Aluminium 6061-T6, 20"

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS E6100, 60 Nm
<b>BATTERIE</b>	eGoing 14 Ah - 482 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 170 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach 1, 650, aluminium 406 x 23C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium disque 36T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Shimano Nexus 5 36T
<b>PNEUS</b>	UrbanFat 20" x 3,0"

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Nexus 5 Revoshift
<b>PÉDALIER</b>	Shimano, SM-CRE50 38 dents, manivelle FCE5010 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-C7000 24 dents

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royale Essenza, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium télescopique 34,9 x 440 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 700 x 31,8 x 80 x 15°
<b>POTENCE</b>	Aluminium à blocage rapide 1/4 de tour

## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	Aluminium, double cavité
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Atran AVS avant et arrière, aluminium
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Double Ursus Jumbo, 80 kg
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno

<b>COLORIS</b>	Gris Iridium / Indian Summer / Ivory
<b>TAILLES</b>	44
<b>POIDS</b>	29,90 kg



- +** • Colonne de direction G-Life compatible avec porte-bagages avant AVS
- Intégration des câbles par la potence, libérant l'espace pour le portage à l'avant
- Frein à disque hydraulique pour un freinage puissant



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 6061-T6, 20", triple cavité, disque
<b>FOURCHE</b>	Aluminium 6061-T6, 20"

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS E5000, 50 Nm
<b>BATTERIE</b>	eGoing 14 Ah - 482 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 170 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano E5000, LCD, à gauche

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach 1, 650, aluminium 406 x 23C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium disque 36T
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Shimano Nexus 5 36T
<b>PNEUS</b>	UrbanFat 20" x 3,0"

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Nexus 5 Revoshift
<b>PÉDALIER</b>	Shimano, SM-CRE50 38 dents, manivelle FCE5010 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-C7000 24 dents

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royale Essenza, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium télescopique 34,9 x 440 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 700 x 31,8 x 80 x 15°
<b>POTENCE</b>	Aluminium à blocage rapide 1/4 de tour


## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	Aluminium, double cavité
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Atran AVS arrière, aluminium
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Atran Dux, ajustable, fixation arrière
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno

<b>COLORIS</b>	Gris Iridium / Indian Summer / Ivory
<b>TAILLES</b>	44
<b>POIDS</b>	28,50 kg



- + • Colonne de direction G-Life compatible avec porte-bagages avant AVS.
- Moteur Shimano E6100 et mode sport pour un agrément de conduite polyvalent.
- Antivol de roue XL.



## CHASSIS

<b>CADRE</b>	Aluminium 27,5", Mixte, hydroformé, disque
<b>FOURCHE</b>	Suspendue 80 mm, hydraulique, LockOut

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

<b>MOTEUR</b>	Shimano STEPS EP6, 85 Nm
<b>BATTERIE</b>	eGoing 603 Wh / 482 Wh
<b>AUTONOMIE</b>	Jusqu'à 220 / 175 km
<b>CONSOLE</b>	Shimano SCEN500, LCD, à gauche

## ROUES

<b>JANTES</b>	Mach 1, ER20, aluminium 584 x 19C
<b>MOYEU AVANT</b>	Aluminium disque 36T, 100 mm
<b>MOYEU ARRIÈRE</b>	Aluminium disque 36T, 135 mm
<b>PNEUS</b>	Schwalbe Hurricane 27,5" x 2,1"

## TRANSMISSION

<b>MANETTES</b>	Shimano Cues, SL-U4000, 9V
<b>DÉRAILLEUR AR.</b>	Shimano Cues, RD-U4020-SGS
<b>PÉDALIER</b>	Shimano CR-ET600, 38 dents, manivelle FC-EM600, 170 mm
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-HG400-9, 11x32

## COCKPIT

<b>SELLE</b>	Selle Royale Essenza, noire
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium, 31,6 x 350 mm
<b>CINTRE</b>	Aluminium, 680 x 31,8 x 25 x 15°
<b>POTENCE</b>	Aluminium 45 x 31,8 mm

## FREINAGE

<b>FREINS</b>	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
---------------	---

## ÉQUIPEMENT

<b>GARDE-BOUE</b>	Aluminium, double cavité
<b>PORTE-BAGAGES</b>	Racktime avec feu arrière intégré
<b>COUVRE-CHAÎNE</b>	SKS, noir
<b>BÉQUILLE</b>	Ajustable, fixation arrière
<b>ÉCLAIRAGE AV/AR</b>	Spanninga Axendo 40 lux / intégré

<b>COLORIS</b>	Gris Iridium / Bleu Electrique
<b>TAILLES</b>	45 - 51
<b>POIDS</b>	-



- + Colonne de direction G-Life compatible avec porte-bagages avant AVS.
- + Intégration des câbles par la potence, libérant l'espace pour le portage à l'avant.
- + Moteur eGoing coupleux et polyvalent



## CHASSIS

CADRE	Aluminium 27,5", Mixte, hydroformé, disque
FOURCHE	Suspendue 80 mm, hydraulique, LockOut

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

MOTEUR	E-Going, moteur central, 65(D)/55(S)/45(C) Nm
BATTERIE	eGoing 17,5 Ah - 603 Wh / 14,5 Ah - 482 Wh
AUTONOMIE	Jusqu'à 120 / 100 km
CONSOLE	eGoing LCD à gauche

## ROUES

JANTES	Mach 1 Sub Zero, aluminium, 584 x 19C
MOYEU AVANT	Aluminium disque 36T, 100 mm
MOYEU ARRIÈRE	Aluminium disque 36T, 135 mm
PNEUS	Schwalbe Hurricane 27,5" x 2,1"

## TRANSMISSION

MANETTES	Shimano Alivio, SL-M3100, 9V
DÉRAILLEUR AR.	Shimano Alivio, RD-M3100-SGS
PÉDALIER	Aluminium, 38 dents, 170 mm
CASSETTE	Shimano CS-HG400-9, 11-32



## COCKPIT

SELLE	Selle Royale Essenza, noire
TIGE DE SELLE	Aluminium, 31,6 x 350 mm
CINTRE	Aluminium, 680 x 31,8 x 25 x 15°
POTENCE	Aluminium 45 x 31,8 mm

## FREINAGE

FREINS	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
--------	---

## ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUE	SKS, noir
PORTE-BAGAGES	Racktime
COUVRE-CHAÎNE	SKS, noir
BÉQUILLE	Ajustable, fixation arrière
ÉCLAIRAGE AV/AR	Trelock 50 lux / Juno

COLORIS	Gris Iridium / Bleu Electrique
TAILLES	45 - 51
POIDS	25,90 kg

